

# Leistung

	Capri Style	Capri Select		Capri Premium			Capri Collection	
	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD
<b>Verbrauch/Emissionen nach WLTP</b>								
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	15,7 - 14,8	14,9 - 13,8	16,7 - 15,5	15,7 - 15,6	14,9 - 14,7	16,7 - 16,5	14,9 - 14,6	16,7 - 16,3
CO2 Klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Leistung</b>								
Systemleistung KW/PS	140 kW / 190 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	140 kW / 190 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW	140 kW	210 kW	250 kW	140 kW	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW
Batteriekapazität/Leistung in kWh nutzbar	58	79	77	58	79	77	79	77
Drehmoment Nm	350	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	350	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Getriebeart	1-Gang-Automatik Heckantrieb	1-Gang-Automatik Heckantrieb	1-Gang-Automatik Allradantrieb	1-Gang-Automatik Heckantrieb	1-Gang-Automatik Heckantrieb	1-Gang-Automatik Allradantrieb	1-Gang-Automatik Heckantrieb	1-Gang-Automatik Allradantrieb
Antriebsart								
Batterietyp	Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
<b>Performance</b>								
Max. Reichweite in km nach WLTP*	433 - 464	590 - 627	539 - 577	433 - 439	590 - 598	539 - 546	590 - 602	539 - 551
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	190	180	160	190	180	180	180
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start	8,0	6,4	5,3	8,0	6,4	5,3	6,4	5,3
<b>Ladezeiten</b>								
Ladezeiten 10-80% Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	6:30 Std.	8:30 Std.	8:00 Std.	6:30 Std.	8:30 Std.	8:00 Std.	8:30 Std.	8:00 Std.
Ladezeiten 10-80% Schnellladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit	26min.	29min.	27min.	26min.	29min.	27min.	29min.	27min.
Maximale DC Ladeleistung	105 kW	183 kW	185 kW	105 kW	183 kW	185 kW	183 kW	185 kW
Hinzugefligte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit	134km	206km	190km	134km	206km	190km	206km	190km
<b>Leergewichte und Zuladung [kg]</b>								
EG-Leergewicht**	2001	2098	2175	2013	2129	2206	2098	2175
Zulässige Stützlast	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)	300	300	300	300	300	300	300	300
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässiges Gesamtgewicht	2560	2685	2745	2560	2685	2745	2685	2745
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3560	3685	4545	3560	3685	4545	3685	4545
Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%	3760	3885	4545	3760	3885	4545	3885	4545
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	1000	1000	1800	1000	1000	1800	1000	1800
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)	1200	1200	1800	1200	1200	1800	1200	1800
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750	750	750	750	750
Zulässige Zuladung	586	587	570	547	556	539	587	570

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

\* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) (Richtlinien VO (EG) 715/2007) ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden – je nach vorderer Seite – und Batterie-

Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Steckprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

\*\* Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

# Abmessungen

	Capri Style	Capri Select		Capri Premium		Capri Collection	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD	RWD	AWD
<b>Außenmaße [mm]</b>							
Länge ohne Anhängervorrichtung	4634	4634	4634	4634	4634	4634	4634
Länge mit Anhängervorrichtung	4728	4728	4728	4728	4728	4728	4728
Breite mit Außenspiegeln	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1946	1946	1946	1946	1946	1946	1946
Breite ohne Außenspiegel	1872	1872	1872	1872	1872	1872	1872
Höhe bis Dachkante	1627	1627	1627	1627	1627	1627	1627
Radstand	2767	2767	2767	2767	2767	2767	2767
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	889	889	889	889	889	889	889
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	978	978	978	978	978	978	978
Spurbreite vorn	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589
Spurbreite hinten	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Bodenfreiheit beladen	135	135	138	135	138	135	138
<b>Innenmaße [mm]</b>							
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1.Sitzreihe Fußraum	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
1.Sitzreihe Schulterraum	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451
1. Sitzreihe Hüft Raum	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	972	972	972	972	972	972	972
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	994	994	994	994	994	994	994
2.Sitzreihe Fußraum	916	916	916	916	916	916	916
2.Sitzreihe Schulterraum	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
2. Sitzreihe Hüft Raum	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
<b>Gepäckraumvolumen (l)</b>							
Dachhoch bis 2.Sitzreihe	627	627	627	627	627	627	627
Dachhoch und bis Vordersitze	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden	572	572	572	572	572	572	572
<b>Gepäckraummaße [mm]**</b>							
Höhe Gepäckraumöffnung	637	637	637	637	637	637	637
Breite Gepäckraumöffnung	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
Ladehöhe max.	650	650	650	650	650	650	650
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	954	954	954	954	954	954	954
Ladekantenhöhe unbeladen	769	769	769	769	769	769	769
Ladebreite maximal	1312	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768

\*\*\*Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

# Geländetauglichkeit

	Capri Style	Capri Select		Capri Premium		Capri Collection	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD	RWD	AWD
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	187	187	190	187	190	tbd	tbd
Rampenwinkel	15,7°	15,7°	15,7°	15,7°	15,7°	tbd	tbd
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	135	135	138	135	138	tbd	tbd
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	9.7	9.7	10.8	9.7	10.8	9.7	10.8