

Kuga

Technische Daten

Titanium, ST-Line, ST-Line X, BlueCruise Edition,
Active X

Markt: Deutschland

Modelljahr: 2026.75

Veröffentlicht: 2026-02-11



Technische Daten - Kuga(ICE)

Serie	Alle	Alle
Motor	1.5l EcoBoost 111kW (150PS)	1.5l EcoBoost 137kW (186PS)
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb

Verbrauch/Emissionen nach WLTP [l/100km]*

Kraftstoff	Benzin	Benzin
Füllmenge Kraftstoffbehälter [l]	54	54
Euro Abgasnorm	Euro 6e-bis / EB	Euro 6e-bis / EB
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) [g/km]	163 - 145	178 - 154
Kraftstoffverbrauch l/100km (kombiniert)	7,2 - 6,4	7,6 - 6,8
CO ₂ -Klasse	F - E	G - F

Performance

Leistung [kW (PS)]	111(150)	137(186)
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	8-Gang-Automatikgetriebe
Achsverhältnis	4.563	3.81
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	195	195
Beschleunigung (0-100 km/h) [sec]	9,5	9,9
Beschleunigung (50-100 km/h) [sec]	9,5	N/A
Drehmoment [Nm]	240	240
Drehmoment bei Umin-1	1600 - 4000min - 1	1600 - 4000min - 1
Hubraum [cm ³]	1496	1496

Gewichte

EG-Leergewicht [kg]**	1526	1586
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2075	2135
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12% [kg]	3805	3935
Zulässige Zuladung [kg]	549	549
Zulässige Dachlast / mit Panoramadach [kg]	75 / 60	75 / 60
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%) [kg]***	1730	1800
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%) [kg]***	1900	N/A
Zulässige Anhängelast (ungebremst) [kg]***	750	750
Zulässige Stützlast [kg]	100	100

*Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO₂-Emissionen kombiniert in g/km. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Technische Daten - Kuga(FHEV)

Serie	Alle	Alle
Motor	2.5l Duratec 132kW (180 PS) Vollhybrid	2.5l Duratec 134kW (183PS) Vollhybrid
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb

Verbrauch/Emissionen nach WLTP [l/100km]*

Kraftstoff	Benzin	Benzin
Füllmenge Kraftstoffbehälter [l]	54	54
Euro Abgasnorm	Euro 6e-bis FHEV E10 / EB	Euro 6e-bis FHEV / EB
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) [g/km]	143 - 122	146 - 130
Kraftstoffverbrauch l/100km (kombiniert)	6,2 - 5,3	6,4 - 5,7
CO ₂ -Klasse	E - D	E - D

Performance

Leistung [kW (PS)]	132(180)	134(183)
Getriebe	Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT)	Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT)
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	196	196
Beschleunigung (0-100 km/h) [sec]	9,1	8,3
Drehmoment Verbrennermotor [Nm]	200	200
Drehmoment Elektromotor [Nm]	235	320
Hubraum [cm ³]	2488	2488

Gewichte

EG-Leergewicht [kg]**	1689	1765
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2230	2315
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12% [kg]	3830	4415
Zulässige Zuladung [kg]	541	550
Zulässige Dachlast / mit Panoramadach [kg]	75 / 60	75 / 60
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%) [kg]***	1600	2100
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%) [kg]***	N/A	2100
Zulässige Anhängelast (ungebremst) [kg]***	750	750
Zulässige Stützlast [kg]	100	100

*Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO₂-Emissionen kombiniert in g/km. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Technische Daten - Kuga(PHEV)

Serie	Alle
Motor	2.5l Duratec Plug-In-Hybrid 178kW (243 PS)
Antrieb	Frontantrieb
Verbrauch/Emissionen nach WLTP [l/100km]*	
Kraftstoff	Hybrid
Füllmenge Kraftstoffbehälter [l]	42,7
Emissionsklasse	Euro 6e-bis PHEV / EB
Energieverbrauch l/100km (gewichtet/ kombiniert)	3,9 - 2,8
CO ₂ -Emissionen (gewichtet/ kombiniert) [g/km]	71 -55
CO ₂ Emissionen bei entladener Batterie (kombiniert) g/km	139 - 119
CO ₂ -Klasse (kombiniert)	B
CO ₂ -Klasse bei PHEV (bei entladener Batterie)	E - D
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie(kombiniert)	6,1 - 5,2
Energieverbrauch (gewichtet/kombiniert) kWh/100km	17,5 - 10,3
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert	20,9 - 18,4
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb innerstädtisch (langsam)	17,4 - 14,7
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtrand (mittel)	18,6 - 18,5
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (schnell)	19,4 - 15,7
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (sehr schnell)	28,6 - 25,8
Batterie	
Batteriekapazität nutzbar [kWh]	14,4
Max. Reichweite in km nach WLTP	60 - 68
Elektrische Reichweite Stadt (EAER) [km]	74 - 89
Performance	
Leistung [kW (PS)]	178(243)
Getriebe	Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT)
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	200
Beschleunigung (0-100 km/h) [sec]	7,3
Drehmoment Verbrennermotor [Nm]	200
Drehmoment Elektromotor [Nm]	320
Hubraum [cm ³]	2488
Gewichte	
EG-Leergewicht [kg]**	1837
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2380
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12% [kg]	4480
Zulässige Zuladung [kg]	543
Zulässige Dachlast / mit Panoramadach [kg]	75 / 60
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%) [kg]***	2100
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%) [kg]***	2100
Zulässige Anhängelast (ungebremst) [kg]***	750
Zulässige Stützlast [kg]	100

*Verbrauchswerte gewichtet/kombiniert in l/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet/kombiniert in g/km und bei entladener Batterie. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Abmessungen - Kuga(ICE)

Serie	Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
Motor	1.5l EcoBoost 11kW (150PS) 1.5l EcoBoost 137kW (186PS)	1.5l EcoBoost 11kW (150PS) 1.5l EcoBoost 137kW (186PS)	1.5l EcoBoost 11kW (150PS) 1.5l EcoBoost 137kW (186PS)
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb

Aussenabmessungen

Länge mit und ohne Anhängervorrichtung [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Höhe bis Dachkante [mm]	1680	1682	1681
Breite ohne Spiegel / mit eingeklappten Spiegeln / mit Spiegeln [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Vorderer Überhang / Hinterer Überhang [mm] inkl. Kennzeichen	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Radstand [mm]	2710	2710	2710
Spurbreite vorne / Spurbreite hinten [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590

Innenraumabmessungen

Sitzkapazität	5	5	5
1. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1464	1464	1464
1. Sitzreihe Hüftraum [mm]	1405	1405	1405
1. Sitzreihe Fußraum [mm]	1076	1076	1076
2. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1423	1423	1423
2. Sitzreihe Hüftraum [mm]	1352	1352	1352
2. Sitzreihe Fußraum [mm]	1035	1035	1035

Kofferraum (Volumen + Abmessungen)

Ladevolumen bis zur Gepäckablage / bis zum Dach 5-Sitzer / bis zum Dach 2-Sitzer [l] (ohne Ladeboden)***	412 - 553 / 437 - 645 / 1534	412 - 553 / 437 - 645 / 1534	412 - 553 / 437 - 645 / 1534
Höhe Gepäckraumöffnung [mm]****	773	773	773
Breite Gepäckraumöffnung [mm]****	1071	1071	1071
Ladehöhe maximal [mm]****	N/A	N/A	N/A
Ladebreite zwischen den Radkästen [mm]****	1051	1051	1051
Ladelänge vom Boden bis zur 2. Sitzreihe / bis zur 1. Sitzreihe (Sitze der 2. Reihe umgeklappt) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Ladekantenhöhe unbeladen [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725

Praktische Freigängigkeit und Manövrierfähigkeit

Bodenfreiheit (unbeladen / voll beladen) [mm]	180 / 159	182 / 161	182 / 161
Wendekreis [m]	11,4	11,4	11,4
Böschungswinkel vorn (unbeladen) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Böschungswinkel hinten (unbeladen) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Rampenwinkel (unbeladenes Fahrzeug) [°]	N/A	N/A	N/A
Watttiefe [mm]	N/A	N/A	N/A

Abmessungen - Kuga(FHEV)

Serie	Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
Motor	2.5l Duratec 132kW (180 PS) Vollhybrid 2.5l Duratec 134kW (183PS) Vollhybrid	2.5l Duratec 132kW (180 PS) Vollhybrid 2.5l Duratec 134kW (183PS) Vollhybrid	2.5l Duratec 132kW (180 PS) Vollhybrid 2.5l Duratec 134kW (183PS) Vollhybrid
Antrieb	Frontantrieb Allradantrieb	Frontantrieb Allradantrieb	Frontantrieb Allradantrieb

Aussenabmessungen

Länge mit und ohne Anhängervorrichtung [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Höhe bis Dachkante [mm]	1680	1682	1681
Breite ohne Spiegel / mit eingeklappten Spiegeln / mit Spiegeln [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Vorderer Überhang / Hinterer Überhang [mm] inkl. Kennzeichen	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Radstand [mm]	2710	2710	2710
Spurbreite vorne / Spurweite hinten [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590

Innenraumabmessungen

Sitzkapazität	5	5	5
1. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1464	1464	1464
1. Sitzreihe Hüft Raum [mm]	1405	1405	1405
1. Sitzreihe Fußraum [mm]	1076	1076	1076
2. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1423	1423	1423
2. Sitzreihe Hüft Raum [mm]	1352	1352	1352
2. Sitzreihe Fußraum [mm]	1035	1035	1035

Kofferraum (Volumen + Abmessungen)

Ladevolumen bis zur Gepäckablage / bis zum Dach 5-Sitzer / bis zum Dach 2-Sitzer [l] (ohne Ladeboden)***	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517
Höhe Gepäckraumöffnung [mm]****	773	773	773
Breite Gepäckraumöffnung [mm]****	1071	1071	1071
Ladehöhe maximal [mm]****	N/A	N/A	N/A
Ladebreite zwischen den Radkästen [mm]****	1051	1051	1051
Ladelänge vom Boden bis zur 2. Sitzreihe / bis zur 1. Sitzreihe (Sitze der 2. Reihe umgeklappt) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Ladekantenhöhe unbeladen [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725

Praktische Freigängigkeit und Manövrierfähigkeit

Bodenfreiheit (unbeladen / voll beladen) [mm]	163 / 136	165 / 138	165 / 138
Wendekreis [m]	11,4	11,4	11,4
Böschungswinkel vorn (unbeladen) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Böschungswinkel hinten (unbeladen) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Rampenwinkel (unbeladenes Fahrzeug) [°]	N/A	N/A	N/A
Watttiefe [mm]	N/A	N/A	N/A

Abmessungen - Kuga(PHEV)

Serie	Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
	2.5l Duratec Plug-In-Hybrid 178kW (243 PS)	2.5l Duratec Plug-In-Hybrid 178kW (243 PS)	2.5l Duratec Plug-In-Hybrid 178kW (243 PS)
Motor			
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Aussenabmessungen			
Länge mit und ohne Anhängervorrichtung [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Höhe bis Dachkante [mm]	1680	1682	1681
Breite ohne Spiegel / mit eingeklappten Spiegeln / mit Spiegeln [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Vorderer Überhang / Hinterer Überhang [mm] inkl. Kennzeichen	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Radstand [mm]	2710	2710	2710
Spurbreite vorne / Spurweite hinten [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590
Innenraumabmessungen			
Sitzkapazität	5	5	5
1. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1464	1464	1464
1. Sitzreihe Hüftraum [mm]	1405	1405	1405
1. Sitzreihe Fußraum [mm]	1076	1076	1076
2. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1423	1423	1423
2. Sitzreihe Hüftraum [mm]	1352	1352	1352
2. Sitzreihe Fußraum [mm]	1035	1035	1035
Kofferraum (Volumen + Abmessungen)			
Ladevolumen bis zur Gepäckablage / bis zum Dach 5-Sitzer / bis zum Dach 2-Sitzer [l] (ohne Ladeboden)***	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517
Höhe Gepäckraumöffnung [mm]****	773	773	773
Breite Gepäckraumöffnung [mm]****	1071	1071	1071
Ladehöhe maximal [mm]****	N/A	N/A	N/A
Ladebreite zwischen den Radkästen [mm]****	1051	1051	1051
Ladelänge vom Boden bis zur 2. Sitzreihe / bis zur 1. Sitzreihe (Sitze der 2. Reihe umgeklappt) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Ladekantenhöhe unbeladen [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725
Praktische Freigängigkeit und Manövrierfähigkeit			
Bodenfreiheit (unbeladen / voll beladen) [mm]	169 / 141	171 / 143	171 / 143
Wendekreis [m]	11,4	11,4	11,4
Böschungswinkel vorn (unbeladen) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Böschungswinkel hinten (unbeladen) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Rampenwinkel (unbeladenes Fahrzeug) [°]	N/A	N/A	N/A
Watttiefe [mm]	N/A	N/A	N/A

*Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

**Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, einer 90%igen Füllung des Tanks sowie sämtlicher erforderlichen Flüssigkeiten.

***Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar. Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zuggesamtmasse schließt das Gewicht des Anhängers ein.

****Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.